



SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE



## **SRRS Hälsoenkät**

**Åttaåriga hundar födda 2008-2010**



# Introduktion

Svenskfödda hundar 8 år

Hälsan hos vår ras är av största vikt för både specialklubben, uppfödarna, hundägarna och inte minst för hundarna. Som ett led i arbetet för en god hundhälsa har SRRS sedan 2017 (fr.o.m hundar födda 2008) skickat ut en hälsoenkät att besvaras av ägare till 8-åriga hundar. Enkäten är webbaserad.

## Syfte

Syftet med hälsoenkäterna är att kunna identifiera förekomsten av olika besvär eller hälsoproblem hos den svenska ridgebackpopulationen som helhet samt kunna följa frekvensen över tid. Hälsoenkäterna är bland annat ett mycket viktigt underlag vid revidering av Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) som innehåller mål och strategier för avelsarbetet inom rasen. Avsikten med hälsoenkäten är inte att identifiera hälsobesvär hos enskilda individer eller kullar och därför kan enkäten besvaras anonymt.

## Målgrupp

Enkäten riktar sig till ägare av Rhodesian Ridgebacks som är stambokförda i Svenska Kennelklubben (SKK). Både levande hundar och de som inte längre finns med oss är av intresse. Hundens ägare behöver inte vara medlem i SKK eller SRRS.

## Informationsutskick

Hundägare vars uppgifter har registrerats i Svenska Kennelklubbens ägarregister (vilket är frivilligt) informeras om enkäten via brev. Därtill publiceras information om enkäten på SRRS hemsida samt i ett antal intressegrupper på Facebook med förhoppning om att nå även de hundägare som inte registrerat sitt ägarskap hos SKK. SRRS hoppas också att varje uppfödare uppmuntrar sina valpköpare att besvara enkäten då hälsan hos rasen som helhet alltid bör vara i fokus.

## Resultatredovisning

Denna resultatredovisning omfattar endast svenskfödda hundar vars ägare lämnat ett fullständigt svar på enkäten. Orsaken till att endast svenskfödda hundar har inkluderats i redovisningen är att dessa är resultat av det svenska avelsarbetet och det är således dessa som primärt kan påverkas av svenska uppfödare.



# Svarsfrekvens

Svenskfödda hundar 8 år

## Svarsfrekvens hälsoenkäter.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Registrerade hundar	n/a	n/a	396	428	388	1212	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Svarstidpunkt	n/a	n/a	2017 jan	2018 maj	2019 jan	n/a	n/a	n/a	2017 jan	2018 maj	2019 jan	n/a
Ålder	n/a	n/a	8 år	8 år	8 år	n/a	n/a	n/a	8 år	8 år	8 år	n/a
Utskick							Andel av svenskregistrerade					
Antal utskick (ägarregistrerade hos SKK)	n/a	n/a	296	317	292	905	n/a	n/a	75 %	74 %	75 %	75 %
Svarsfrekvens							Andel av svenskregistrerade					
Svar totalt	n/a	n/a	156	117	165	438	n/a	n/a	39 %	27 %	43 %	36 %
Svar fullständiga	n/a	n/a	143	109	151	403	n/a	n/a	36 %	25 %	39 %	33 %
Svar ofullständiga	n/a	n/a	13	8	14	35	n/a	n/a	3 %	2 %	4 %	3 %
							Andel av utskick					
Svar totalt	n/a	n/a	156	117	165	438	n/a	n/a	53 %	37 %	57 %	48 %
Svar fullständiga	n/a	n/a	143	109	151	403	n/a	n/a	48 %	34 %	52 %	45 %
Svar ofullständiga	n/a	n/a	13	8	14	35	n/a	n/a	5 %	3 %	5 %	4 %
Härkomst							Andel av fullständiga svar					
Fullständiga svar svenskfödda	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	92 %	94 %	97 %	95 %
Fullständiga svar importer	n/a	n/a	11	6	5	22	n/a	n/a	8 %	6 %	3 %	5 %



# Allmäntillstånd

Svenskfödda hundar 8 år

Hur hundägaren själv bedömer hundägarens allmäntillstånd.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Mycket gott	n/a	n/a	72	58	84	214	n/a	n/a	55 %	56 %	58 %	56 %
Gott	n/a	n/a	32	23	45	100	n/a	n/a	24 %	22 %	31 %	26 %
Mindre gott	n/a	n/a	10	7	5	22	n/a	n/a	8 %	7 %	3 %	6 %
Dåligt	n/a	n/a	2	0	2	4	n/a	n/a	2 %	0 %	1 %	1 %
Avliden	n/a	n/a	16	15	10	41	n/a	n/a	12 %	15 %	7 %	11 %



# Veterinärbesök

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger har din hund hittills behövt uppsöka veterinär, förvärvad skada eller förebyggande besök exkluderade?

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	n/a	103	146	249	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %
Aldrig	n/a	n/a	n/a	12	21	33	n/a	n/a	n/a	12 %	14 %	13 %
1-2 gånger	n/a	n/a	n/a	25	45	70	n/a	n/a	n/a	24 %	31 %	28 %
3-4 gånger	n/a	n/a	n/a	31	34	65	n/a	n/a	n/a	30 %	23 %	26 %
5-6 gånger	n/a	n/a	n/a	9	16	25	n/a	n/a	n/a	9 %	11 %	10 %
7+ gånger	n/a	n/a	n/a	26	30	56	n/a	n/a	n/a	25 %	21 %	22 %



# Försäkring

Svenskfödda hundar 8 år

## Försäkring av hundar.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	116	88	136	340	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Agria	n/a	n/a	48	33	63	144	n/a	n/a	42 %	32 %	46 %	42 %
Dina försäkringar	n/a	n/a	4	0	3	7	n/a	n/a	3 %	0 %	2 %	2 %
Folksam	n/a	n/a	24	29	28	81	n/a	n/a	20 %	28 %	21 %	24 %
If	n/a	n/a	8	11	20	39	n/a	n/a	9 %	11 %	15 %	11 %
Moderna	n/a	n/a	3	0	6	9	n/a	n/a	2 %	0 %	4 %	3 %
Svedea	n/a	n/a	3	3	2	8	n/a	n/a	3 %	3 %	1 %	2 %
Sveland	n/a	n/a	16	7	5	28	n/a	n/a	13 %	7 %	4 %	8 %
Övrigt	n/a	n/a	1	1	0	2	n/a	n/a	1 %	1 %	0 %	1 %
Ej försäkrad	n/a	n/a	9	4	8	21	n/a	n/a	8 %	4 %	6 %	6 %


Frågan är endast ställd för hundar som är i livet.



# Diagnoser

Svenskfödda hundar 8 år

Frekvens per diagnosgrupp för 8-åriga hundar födda 2008-2010.



*En individ kan ha fått flera diagnoser relaterat till olika områden.*



# Ögon & syn

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till ögon och syn.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	124	98	139	361	n/a	n/a	94 %	95 %	95 %	95 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	8	5	7	20	n/a	n/a	6 %	5 %	5 %	5 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Bindhinnekatarer eller ögoninflammation (konjunktivit)	n/a	n/a	5	0	3	8	n/a	n/a	4 %	0 %	2 %	2 %
Cherry Eye	n/a	n/a	0	0	2	5	n/a	n/a	0 %	0 %	1 %	1 %
Colobom	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Felriktade ögonhår (distichiasis)	n/a	n/a	0	0	2	2	n/a	n/a	0 %	0 %	1 %	1 %
Grå starr (katarakt)	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Grön starr (glaukom)	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Hängande undre ögonlock (ektropion)	n/a	n/a	1	1	0	2	n/a	n/a	1 %	1 %	0 %	1 %
Insjunket öga (enoftalmus)	n/a	n/a	0	1	0	1	n/a	n/a	0 %	1 %	0 %	0 %
Inåtböjda ögonhår (trikiasis)	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	1 %	0 %
Inåtrullning av ögonlocks-kanten (entropion)	n/a	n/a	0	1	0	1	n/a	n/a	0 %	1 %	0 %	0 %
PPM, Persisterande pupillmembran	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Utstående öga (exoftalmus)	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Skada (trauma)	n/a	n/a	1	1	2	4	n/a	n/a	1 %	0 %	1 %	1 %
Annat	n/a	n/a	2	3	0	5	n/a	n/a	2 %	3 %	0 %	1 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.





# Öron & hörsel

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till öron och hörsel.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	88	62	84	234	n/a	n/a	67 %	60 %	58 %	61 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	44	41	62	147	n/a	n/a	33 %	40 %	42 %	39 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Blodöra (othematom)	n/a	n/a	10	2	16	28	n/a	n/a	8 %	2 %	11 %	7 %
Dövhet	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Svampinfektion (mykotisk otit)	n/a	n/a	25	22	37	84	n/a	n/a	19 %	21 %	25 %	22 %
Såriga öronlappskanter	n/a	n/a	22	12	19	53	n/a	n/a	17 %	12 %	13 %	14 %
Öroninflammation (otit/extern otit)	n/a	n/a	32	29	36	97	n/a	n/a	24 %	28 %	25 %	25 %
Öronskabb	n/a	n/a	4	2	3	9	n/a	n/a	3 %	2 %	2 %	2 %
Skada (trauma)	n/a	n/a	7	2	2	11	n/a	n/a	5 %	2 %	1 %	3 %
Annat	n/a	n/a	3	4	0	7	n/a	n/a	2 %	4 %	0 %	2 %
Hundar med öronbesvär som även rapporterat allergi (under allergiavsnittet)	n/a	n/a	15	10	20	45	n/a	n/a	34 %	24 %	32 %	31 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



# Öron & hörsel

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Blodöra	n/a	n/a	10	2	16	28	n/a	n/a	8 %	2 %	11 %	7 %
Aldrig	n/a	n/a	122	101	130	353	n/a	n/a	92 %	98 %	89 %	93 %
1-2 gånger	n/a	n/a	10	2	12	24	n/a	n/a	100 %	100 %	75 %	86 %
3-4 gånger	n/a	n/a	0	0	2	2	n/a	n/a	0 %	0 %	13 %	7 %
5-6 gånger	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
7+ gånger	n/a	n/a	0	0	2	2	n/a	n/a	0 %	0 %	13 %	7 %
Svampinfektion (mykotisk otit)	n/a	n/a	25	22	37	84	n/a	n/a	19 %	21 %	25 %	22 %
Aldrig	n/a	n/a	107	81	109	297	n/a	n/a	81 %	79 %	75 %	78 %
1-2 gånger	n/a	n/a	12	11	23	46	n/a	n/a	48 %	50 %	62 %	55 %
3-4 gånger	n/a	n/a	7	5	7	19	n/a	n/a	28 %	23 %	19 %	23 %
5-6 gånger	n/a	n/a	4	2	2	8	n/a	n/a	16 %	9 %	5 %	10 %
7+ gånger	n/a	n/a	2	4	5	11	n/a	n/a	8 %	18 %	14 %	13 %



# Öron & hörsel

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Såriga öronlappskanter	n/a	n/a	22	12	19	53	n/a	n/a	17 %	12 %	13 %	14 %
Aldrig	n/a	n/a	110	91	127	328	n/a	n/a	83 %	88 %	87 %	86 %
1-2 gånger	n/a	n/a	9	6	13	28	n/a	n/a	41 %	50 %	68 %	53 %
3-4 gånger	n/a	n/a	6	2	2	10	n/a	n/a	27 %	17 %	11 %	19 %
5-6 gånger	n/a	n/a	3	0	2	5	n/a	n/a	14 %	0 %	11 %	9 %
7+ gånger	n/a	n/a	4	4	2	10	n/a	n/a	18 %	33 %	11 %	19 %
Öroninflammation (otit/extern otit)	n/a	n/a	32	29	36	97	n/a	n/a	24 %	28 %	25 %	25 %
Aldrig	n/a	n/a	100	74	110	284	n/a	n/a	76 %	72 %	75 %	75 %
1-2 gånger	n/a	n/a	18	15	25	58	n/a	n/a	56 %	52 %	69 %	60 %
3-4 gånger	n/a	n/a	8	6	5	19	n/a	n/a	25 %	21 %	14 %	20 %
5-6 gånger	n/a	n/a	3	3	1	7	n/a	n/a	9 %	10 %	3 %	7 %
7+ gånger	n/a	n/a	3	5	5	13	n/a	n/a	9 %	17 %	14 %	13 %



# Öron & hörsel

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Öronskabb	n/a	n/a	4	2	3	9	n/a	n/a	3 %	2 %	2 %	2 %
Aldrig	n/a	n/a	128	101	143	372	n/a	n/a	97 %	98 %	98 %	98 %
1-2 gånger	n/a	n/a	4	2	3	9	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
3-4 gånger	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
5-6 gånger	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
7+ gånger	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %



# Nos & andningsvägar

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till nosen, luftvägarna och lungorna.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	122	88	130	340	n/a	n/a	92 %	85 %	89 %	89 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	10	15	16	41	n/a	n/a	8 %	15 %	11 %	11 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Kenelhosta (infektiös rhinotracheit)	n/a	n/a	4	9	17	32	n/a	n/a	3 %	9 %	12 %	8 %
Luftrörskatarr (akut bronkit)	n/a	n/a	0	2	0	2	n/a	n/a	0 %	2 %	0 %	1 %
Luftrörsinflammation (kronisk bronkit)	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Luftstrupeinflammation (trakeit)	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Lunginflammation (pneumoni)	n/a	n/a	4	1	1	7	n/a	n/a	3 %	1 %	1 %	2 %
Noskvalster (pneumonyssoides caninum)	n/a	n/a	3	3	4	10	n/a	n/a	2 %	3 %	3 %	3 %
Näshåleinflammation (rhinit)	n/a	n/a	1	0	1	2	n/a	n/a	1 %	0 %	1 %	1 %
Struphuvudförlamning (larynx pares)	n/a	n/a	1	1	0	2	n/a	n/a	1 %	1 %	0 %	1 %
Skada (trauma)	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Annat	n/a	n/a	2	1	2	5	n/a	n/a	2 %	1 %	1 %	1 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



# Bett & tänder

Svenskfödda hundar 8 år

## Bett- och tandstatus.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Bett</b>												
Saxbett (korrekt enligt rasstandard)	n/a	n/a	129	101	145	375	n/a	n/a	98 %	98 %	99 %	98 %
Överbett	n/a	n/a	2	2	1	5	n/a	n/a	2 %	2 %	1 %	1 %
Underbett	n/a	n/a	1	0	0	1	n/a	n/a	1 %	0 %	0 %	0 %
Tångbett	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Snedställt bett	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Annat felaktigt bett bett	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
<b>Tänder</b>												
Komplett tanduppsättning	n/a	n/a	96	96	131	323	n/a	n/a	73 %	93 %	90 %	85 %
Ej komplett tanduppsättning	n/a	n/a	11	5	7	23	n/a	n/a	8 %	5 %	5 %	6 %
Vetej	n/a	n/a	25	2	8	35	n/a	n/a	19 %	2 %	5 %	9 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



# Bett & tänder

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärbesök relaterat till tandkött och tänder.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	n/a	103	146	249	n/a	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %
Har inte fått diagnos eller behandling (Nej)	n/a	n/a	n/a	87	126	213	n/a	n/a	n/a	84 %	86 %	86 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	n/a	16	20	36	n/a	n/a	n/a	16 %	14 %	14 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Borttagning av tandsten	n/a	n/a	n/a	10	16	26	n/a	n/a	n/a	10 %	11 %	10 %
Inflammation i tändernas stödjevåvader (parodontit)	n/a	n/a	n/a	2	3	5	n/a	n/a	n/a	2 %	2 %	2 %
Rotspetsabscess	n/a	n/a	n/a	2	0	2	n/a	n/a	n/a	2 %	0 %	1 %
Tandköttinflammation (gingivit)	n/a	n/a	n/a	2	3	5	n/a	n/a	n/a	2 %	2 %	2 %
Tandlossning (ospecificerad orsak)	n/a	n/a	n/a	2	0	2	n/a	n/a	n/a	2 %	0 %	1 %
Utdragning av kvarstående mjölk tänder	n/a	n/a	n/a	0	0	0	n/a	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %
Utdragning av tänder p.g.a felaktigt bett	n/a	n/a	n/a	0	0	0	n/a	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %
Utdragning/rotfyllning av tänder p.g.a skada/fraktur	n/a	n/a	n/a	10	11	21	n/a	n/a	n/a	10 %	8 %	8 %
Annat	n/a	n/a	n/a	1	2	3	n/a	n/a	n/a	1 %	1 %	1 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



# Mun, svalg & matstrupe

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till mun (ej tänder), svalg och matstrupe.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	123	97	144	364	n/a	n/a	93 %	94 %	99 %	96 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	9	6	2	17	n/a	n/a	7 %	6 %	1 %	4 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Gomspalt	n/a	n/a	1	0	0	1	n/a	n/a	1 %	0 %	0 %	0 %
Infektion/Inflammation i halsmandlarna (tonsilit)	n/a	n/a	8	3	2	13	n/a	n/a	6 %	3 %	1 %	3 %
Magstufeförstoring (megaesophagus)	n/a	n/a	0	1	1	2	n/a	n/a	0 %	1 %	1 %	1 %
Svalginflammation (faryngit)	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Skada (trauma)	n/a	n/a	0	1	0	1	n/a	n/a	0 %	1 %	0 %	0 %
Annat	n/a	n/a	1	1	0	2	n/a	n/a	1 %	1 %	0 %	1 %

*En individ kan ha fått flera diagnoser.*





# Mun, svalg & matstrupe

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Infektion/Inflammation i halsmandlarna (tonsilit)	n/a	n/a	8	3	2	13	n/a	n/a	6 %	3 %	1 %	3 %
Aldrig	n/a	n/a	124	100	144	368	n/a	n/a	94 %	97 %	99 %	97 %
1-2 gånger	n/a	n/a	6	3	1	10	n/a	n/a	75 %	100 %	50 %	77 %
3-4 gånger	n/a	n/a	1	0	1	2	n/a	n/a	13 %	0 %	50 %	15 %
5-6 gånger	n/a	n/a	1	0	0	1	n/a	n/a	13 %	0 %	0 %	8 %
7+ gånger	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %



# Matsmältning

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till buk, tarmar, magsäck, navel, buk och ändtarm/anus.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	103	69	111	283	n/a	n/a	78 %	67 %	76 %	74 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	29	34	35	98	n/a	n/a	22 %	33 %	24 %	26 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Analsocksinflammation (bursitis paranasalis)	n/a	n/a	17	20	21	58	n/a	n/a	13 %	19 %	14 %	15 %
Bukhinneinflammation (peritonit)	n/a	n/a	1	1	0	2	n/a	n/a	1 %	1 %	0 %	1 %
IL, Intestinal Lymfangiektasi	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	1 %	0 %
Mag-/tarminflammation (gastroenterit)	n/a	n/a	6	6	10	22	n/a	n/a	5 %	6 %	7 %	6 %
Magkatarr (gastrit)	n/a	n/a	8	6	11	25	n/a	n/a	6 %	6 %	8 %	7 %
Magsäcksomvridning (torsio ventriculi)	n/a	n/a	1	1	1	3	n/a	n/a	1 %	1 %	1 %	1 %
Navelbräck (hernia umbilicalis)	n/a	n/a	1	3	4	8	n/a	n/a	1 %	3 %	3 %	2 %
Tjocktarmsinflammation (ulcerös kolit)	n/a	n/a	0	2	2	4	n/a	n/a	0 %	2 %	1 %	1 %
Ändtarmsinflammation (proktit)	n/a	n/a	0	0	2	2	n/a	n/a	0 %	0 %	1 %	1 %
Skada (trauma)	n/a	n/a	0	5	3	8	n/a	n/a	0 %	5 %	2 %	2 %
Annat	n/a	n/a	1	5	4	10	n/a	n/a	1 %	5 %	3 %	3 %
Hundar med mag-/tarmbesvär som även rapporterat allergi (under allergiavsnittet)	n/a	n/a	10	5	10	25	n/a	n/a	34 %	15 %	29 %	26 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



# Matsmältning

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Analsäcksinflammation (bursitis paranal)	n/a	n/a	17	20	21	58	n/a	n/a	13 %	19 %	14 %	15 %
Aldrig	n/a	n/a	115	83	126	323	n/a	n/a	87 %	81 %	86 %	85 %
1-2 gånger	n/a	n/a	13	14	15	42	n/a	n/a	76 %	70 %	71 %	72 %
3-4 gånger	n/a	n/a	2	4	4	10	n/a	n/a	12 %	20 %	19 %	17 %
5-6 gånger	n/a	n/a	1	0	1	2	n/a	n/a	6 %	0 %	5 %	3 %
7+ gånger	n/a	n/a	1	2	1	4	n/a	n/a	6 %	10 %	5 %	7 %
Mag-/tarminflammation (gastroenterit)	n/a	n/a	6	6	10	22	n/a	n/a	5 %	6 %	7 %	6 %
Aldrig	n/a	n/a	126	97	1	359	n/a	n/a	95 %	94 %	94 %	94 %
1-2 gånger	n/a	n/a	6	6	9	21	n/a	n/a	100 %	100 %	90 %	95 %
3-4 gånger	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
5-6 gånger	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	10 %	5 %
7+ gånger	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %



# Matsmältning

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Magkatarr (gastrit)	n/a	n/a	8	6	11	25	n/a	n/a	6 %	6 %	8 %	7 %
Aldrig	n/a	n/a	124	97	135	356	n/a	n/a	94 %	94 %	92 %	93 %
1-2 gånger	n/a	n/a	4	5	6	15	n/a	n/a	50 %	83 %	55 %	60 %
3-4 gånger	n/a	n/a	3	1	3	7	n/a	n/a	38 %	17 %	27 %	28 %
5-6 gånger	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	9 %	4 %
7+ gånger	n/a	n/a	1	0	1	2	n/a	n/a	13 %	0 %	9 %	8 %



# Lever, gallblåsa & bukspottskörtel

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till lever, gallblåsa och bukspottkörtel.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	129	98	141	368	n/a	n/a	98 %	95 %	97 %	97 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	3	5	5	13	n/a	n/a	2 %	5 %	3 %	3 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Bukspottskörtelinflammation (pankreatit)	n/a	n/a	2	2	3	7	n/a	n/a	2 %	2 %	2 %	2 %
Gallblåseinflammation (cholecystit)	n/a	n/a	1	0	0	1	n/a	n/a	1 %	0 %	0 %	0 %
Gallsten (cholelithiasis)	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
LDH, Lobular Dissecting Hepatitis	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Leverinflammation (hepatit)	n/a	n/a	0	1	1	2	n/a	n/a	0 %	1 %	1 %	1 %
Porta-cavashunt	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Skrumplever (levercirros)	n/a	n/a	0	1	0	1	n/a	n/a	0 %	1 %	0 %	0 %
Annat	n/a	n/a	0	1	2	3	n/a	n/a	0 %	1 %	1 %	1 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



# Hud & päls

Svenskfödda hundar 8 år

Symptom (d.v.s hur besvären yttrar sig) relaterat till hud och päls.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	92	75	102	269	n/a	n/a	70 %	73 %	70 %	71 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	40	28	44	112	n/a	n/a	30 %	27 %	30 %	29 %
Symptom							Andel av antal svar					
Förtunnad päls/Håravfall	n/a	n/a	16	7	18	41	n/a	n/a	12 %	7 %	12 %	11 %
Klåda/Rodnad/Eksem	n/a	n/a	30	20	31	81	n/a	n/a	23 %	19 %	21 %	21 %
Mjällig/Fet päls	n/a	n/a	0	8	6	14	n/a	n/a	0 %	8 %	4 %	4 %
Nässelutslag	n/a	n/a	15	6	13	34	n/a	n/a	11 %	6 %	9 %	9 %
Pigmentförändringar	n/a	n/a	13	7	16	36	n/a	n/a	10 %	7 %	11 %	9 %
Plitor (papler), Finnar (pustler), Skorpor (krustor)	n/a	n/a	20	7	18	45	n/a	n/a	15 %	7 %	12 %	12 %
Sår, Varböldar (abscesser), Knölar (nodulae)	n/a	n/a	10	13	14	37	n/a	n/a	8 %	13 %	10 %	10 %
Annat	n/a	n/a	3	6	7	16	n/a	n/a	2 %	6 %	5 %	4 %

*Merparten av de symptom som angivits under "Annat" är inte symptom utan diagnoser som även angivits under sitt rätta avsnitt. Symptom avser hur besvären yttrat sig på hunden, medan diagnos avser orsaken till besvären.*

*En individ kan ha flera symptom.*



# Hud & päls

Svenskfödda hundar 8 år

Ålder då symptom visade sig första gången.

Födelseår	An/antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Hundar med diagnos	n/a	n/a	40	28	44	112	n/a	n/a	30 %	27 %	30 %	29 %
0-6 månader	n/a	n/a	6	7	7	20	n/a	n/a	15 %	25 %	16 %	18 %
7-12 månader	n/a	n/a	9	3	11	23	n/a	n/a	23 %	11 %	25 %	21 %
13-24 månader	n/a	n/a	10	3	6	19	n/a	n/a	25 %	11 %	14 %	17 %
25+ månader	n/a	n/a	14	9	18	41	n/a	n/a	35 %	32 %	41 %	37 %
Vet ej	n/a	n/a	1	6	2	9	n/a	n/a	3 %	21 %	5 %	8 %



# Hud & päls

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till hud och päls.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	92	75	102	269	n/a	n/a	70 %	73 %	70 %	71 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	40	28	44	112	n/a	n/a	30 %	27 %	30 %	29 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Allergisk reaktion/Överkänslighet (hud)	n/a	n/a	30	16	26	72	n/a	n/a	23 %	16 %	18 %	19 %
Bölder mellan tårna (furunkolos)	n/a	n/a	3	5	5	13	n/a	n/a	2 %	5 %	3 %	3 %
Fukteksem (hot spot)	n/a	n/a	9	4	9	22	n/a	n/a	7 %	4 %	6 %	6 %
Håravfall (alopeci)	n/a	n/a	n/a	4	16	20	n/a	n/a	n/a	4 %	11 %	8 %
Hårsäcksinflammation (follikulit)	n/a	n/a	7	2	9	18	n/a	n/a	5 %	2 %	6 %	5 %
Hårsäcksqualster (demodicos)	n/a	n/a	3	0	4	7	n/a	n/a	2 %	0 %	3 %	2 %
Jästsvampinfektion	n/a	n/a	15	6	14	35	n/a	n/a	11 %	6 %	10 %	9 %
Könshormonrubning	n/a	n/a	1	0	2	3	n/a	n/a	1 %	0 %	1 %	1 %
Ohyra / Parasiter	n/a	n/a	1	4	6	11	n/a	n/a	1 %	4 %	4 %	3 %
Valputs slag (impetigo)	n/a	n/a	2	0	3	5	n/a	n/a	2 %	0 %	2 %	1 %
Annat	n/a	n/a	4	4	3	8	n/a	n/a	3 %	4 %	2 %	2 %
Hundar med hudbesvär som även rapporterat allergi (under allergiavsnittet)	n/a	n/a	20	13	20	53	n/a	n/a	50 %	46 %	45 %	47 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.





# Hud & päls

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Allergisk reaktion/Överkänslighet (hud)	n/a	n/a	30	16	26	72	n/a	n/a	23 %	16 %	18 %	19 %
Aldrig	n/a	n/a	102	87	120	309	n/a	n/a	77 %	84 %	82 %	81 %
1-2 gånger	n/a	n/a	20	8	12	40	n/a	n/a	67 %	50 %	46 %	56 %
3-4 gånger	n/a	n/a	3	3	6	12	n/a	n/a	10 %	19 %	23 %	17 %
5-6 gånger	n/a	n/a	3	2	1	6	n/a	n/a	10 %	13 %	4 %	8 %
7+ gånger	n/a	n/a	4	3	7	14	n/a	n/a	13 %	19 %	27 %	19 %
Bölder mellan tårna (furunkolos)	n/a	n/a	3	5	5	13	n/a	n/a	2 %	5 %	3 %	3 %
Aldrig	n/a	n/a	129	98	141	368	n/a	n/a	98 %	95 %	97 %	97 %
1-2 gånger	n/a	n/a	3	5	3	11	n/a	n/a	100 %	100 %	60 %	85 %
3-4 gånger	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
5-6 gånger	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
7+ gånger	n/a	n/a	0	0	2	2	n/a	n/a	0 %	0 %	40 %	15 %



# Hud & päls

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Fukteksem (hot spot)	n/a	n/a	9	4	9	22	n/a	n/a	7 %	4 %	6 %	6 %
Aldrig	n/a	n/a	123	99	137	359	n/a	n/a	93 %	96 %	94 %	94 %
1-2 gånger	n/a	n/a	6	3	4	13	n/a	n/a	67 %	75 %	44 %	59 %
3-4 gånger	n/a	n/a	1	1	2	4	n/a	n/a	11 %	25 %	22 %	18 %
5-6 gånger	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	11 %	5 %
7+ gånger	n/a	n/a	2	0	2	4	n/a	n/a	22 %	0 %	22 %	18 %
Hårfall (alopeci)	n/a	n/a	n/a	4	16	20	n/a	n/a	n/a	4 %	11 %	8 %
Aldrig	n/a	n/a	n/a	99	130	229	n/a	n/a	n/a	96 %	89 %	92 %
1-2 gånger	n/a	n/a	n/a	3	11	14	n/a	n/a	n/a	75 %	69 %	70 %
3-4 gånger	n/a	n/a	n/a	0	2	2	n/a	n/a	n/a	0 %	13 %	10 %
5-6 gånger	n/a	n/a	n/a	1	1	2	n/a	n/a	n/a	25 %	6 %	10 %
7+ gånger	n/a	n/a	n/a	0	2	2	n/a	n/a	n/a	0 %	13 %	10 %



# Hud & päls

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Hårsäcksinflammation (follikulit)	n/a	n/a	7	2	9	18	n/a	n/a	5 %	2 %	6 %	5 %
Aldrig	n/a	n/a	125	101	137	363	n/a	n/a	95 %	98 %	94 %	95 %
1-2 gånger	n/a	n/a	5	1	6	12	n/a	n/a	71 %	50 %	67 %	67 %
3-4 gånger	n/a	n/a	1	0	1	2	n/a	n/a	14 %	0 %	11 %	11 %
5-6 gånger	n/a	n/a	1	0	0	1	n/a	n/a	14 %	0 %	0 %	6 %
7+ gånger	n/a	n/a	0	1	2	3	n/a	n/a	0 %	50 %	22 %	17 %
Hårsäckskvalster (demodicos)	n/a	n/a	3	0	4	7	n/a	n/a	2 %	0 %	3 %	2 %
Aldrig	n/a	n/a	129	103	142	374	n/a	n/a	98 %	0 %	97 %	98 %
1-2 gånger	n/a	n/a	3	0	2	5	n/a	n/a	100 %	0 %	50 %	71 %
3-4 gånger	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
5-6 gånger	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	25 %	14 %
7+ gånger	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	25 %	14 %



# Hud & päls

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Jästsvampinfektion	n/a	n/a	15	6	14	35	n/a	n/a	11 %	6 %	10 %	9 %
Aldrig	n/a	n/a	117	97	132	346	n/a	n/a	89 %	94 %	90 %	91 %
1-2 gånger	n/a	n/a	9	2	7	18	n/a	n/a	60 %	33 %	50 %	51 %
3-4 gånger	n/a	n/a	3	1	3	7	n/a	n/a	20 %	17 %	21 %	20 %
5-6 gånger	n/a	n/a	1	2	2	5	n/a	n/a	7 %	33 %	14 %	14 %
7+ gånger	n/a	n/a	2	1	2	5	n/a	n/a	13 %	17 %	14 %	14 %
Könshormonrubbnig	n/a	n/a	1	0	2	3	n/a	n/a	1 %	0 %	1 %	1 %
Aldrig	n/a	n/a	131	0	144	378	n/a	n/a	99 %	0 %	99 %	99 %
1-2 gånger	n/a	n/a	1	0	2	3	n/a	n/a	100 %	0 %	100 %	100 %
3-4 gånger	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
5-6 gånger	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
7+ gånger	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %



# Hud & päls

Svenskfödda hundar 8 år

Hur många gånger hunden har fått respektive diagnos ställd av veterinär.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ohyra / Parasiter	n/a	n/a	1	4	6	11	n/a	n/a	1 %	4 %	4 %	3 %
Aldrig	n/a	n/a	131	99	140	370	n/a	n/a	99 %	96 %	96 %	97 %
1-2 gånger	n/a	n/a	1	3	5	9	n/a	n/a	100 %	75 %	83 %	82 %
3-4 gånger	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
5-6 gånger	n/a	n/a	0	1	0	1	n/a	n/a	0 %	25 %	0 %	9 %
7+ gånger	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	17 %	9 %
Valputs slag (impetigo)	n/a	n/a	2	0	3	5	n/a	n/a	2 %	0 %	2 %	1 %
Aldrig	n/a	n/a	130	103	143	376	n/a	n/a	98 %	0 %	98 %	99 %
1-2 gånger	n/a	n/a	2	0	2	4	n/a	n/a	100 %	0 %	67 %	80 %
3-4 gånger	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
5-6 gånger	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
7+ gånger	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	33 %	20 %



# Allergi

Svenskfödda hundar 8 år

## Veterinärdiagnoser relaterat till allergi.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	109	86	120	315	n/a	n/a	83 %	83 %	82	83 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	23	17	26	66	n/a	n/a	17 %	17 %	18 %	17 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Atopisk dermatit	n/a	n/a	16	14	17	47	n/a	n/a	12 %	14 %	12 %	12 %
Foderallergi	n/a	n/a	12	4	10	26	n/a	n/a	9 %	4 %	7 %	7 %
Kontaktdermatit	n/a	n/a	1	1	1	3	n/a	n/a	1 %	1 %	1 %	1 %
Loppallergi	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Atopisk dermatit + Foderallergi	n/a	n/a	5	3	4	12	n/a	n/a	4 %	2 %	3 %	2 %
Under utredning	n/a	n/a	2	2	4	9	n/a	n/a	2 %	3 %	3 %	3 %

*En individ kan ha fått flera diagnoser.*



# Allergi

Svenskfödda hundar 8 år

Ålder då symptomen relaterat till allergi visades första gången.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Hundar med diagnos	n/a	n/a	23	17	26	66	n/a	n/a	17 %	17 %	18 %	17 %
0-6 månader	n/a	n/a	2	5	5	12	n/a	n/a	9 %	29 %	19 %	18 %
7-12 månader	n/a	n/a	9	2	10	21	n/a	n/a	39 %	12 %	38 %	32 %
13-24 månader	n/a	n/a	5	4	2	11	n/a	n/a	22 %	24 %	8 %	17 %
25+ månader	n/a	n/a	7	5	9	21	n/a	n/a	30 %	29 %	35 %	32 %
Vet ej	n/a	n/a	0	1	0	1	n/a	n/a	0 %	6 %	0 %	2 %



# Allergi

Svenskfödda hundar 8 år

Hur veterinärdiagnosen allergi har fastställts.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Hundar med diagnos	n/a	n/a	23	17	26	66	n/a	n/a	17 %	17 %	18 %	17 %
Endast Diet	n/a	n/a	3	2	6	11	n/a	n/a	13 %	12 %	23 %	17 %
Endast Blodprov	n/a	n/a	4	3	6	13	n/a	n/a	17 %	18 %	23 %	20 %
Endast Pricktest	n/a	n/a	3	1	2	6	n/a	n/a	13 %	6 %	8 %	9 %
Endast Annan metod	n/a	n/a	2	2	4	8	n/a	n/a	9 %	12 %	15 %	12v
Diet + Blodprov	n/a	n/a	0	3	2	5	n/a	n/a	0 %	18 %	8 %	8 %
Diet + Pricktest	n/a	n/a	2	1	0	3	n/a	n/a	9 %	6 %	0 %	5 %
Diet + Övrig metod	n/a	n/a	0	1	1	2	n/a	n/a	0 %	6 %	4 %	3 %
Diet + Blodprov + Pricktest	n/a	n/a	5	3	4	12	n/a	n/a	22 %	18 %	15 %	18 %
Diet + Blodprov + Övrigt	n/a	n/a	1	0	0	1	n/a	n/a	4 %	0 %	0 %	2 %
Diet + Pricktest + Övrigt	n/a	n/a	0	1	0	1	n/a	n/a	0 %	6 %	0 %	2 %
Diet + Blodprov + Pricktest + Övrigt	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Blodprov + Pricktest	n/a	n/a	2	0	1	3	n/a	n/a	9 %	0 %	4 %	5 %
Blodprov + Övrigt	n/a	n/a	1	0	0	1	n/a	n/a	4 %	0 %	0 %	2 %
Pricktest + Övrigt	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Blodprov + Pricktest + Övrigt	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %

Diet = Eliminations-/Provokationsdiet.





# Allergi

Svenskfödda hundar 8 år

## Behandling av allergi.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Hundar med diagnos	n/a	n/a	23	17	26	66	n/a	n/a	17 %	17 %	18 %	17 %
Fettsyror (t.ex omega 6 och omega 3)	n/a	n/a	5	3	5	13	n/a	n/a	22 %	18 %	19 %	20 %
Foderbyte	n/a	n/a	12	7	10	29	n/a	n/a	52 %	41 %	38 %	44 %
Hyposensibilisering / immunoterapi	n/a	n/a	5	5	5	15	n/a	n/a	22 %	29 %	19 %	23 %
Läkemedel (t.ex kortison, cyklosporin, antihistaminer)	n/a	n/a	12	13	15	40	n/a	n/a	52 %	76 %	58 %	61 %
Medicinska bad	n/a	n/a	7	7	5	19	n/a	n/a	30 %	41 %	19 %	29 %
Ingen kontinuerlig behandling	n/a	n/a	2	1	7	11	n/a	n/a	9 %	6 %	27 %	17 %

*En individ kan ha fått flera olika behandlingar.*



# Allergi

Svenskfödda hundar 8 år

## Symptomfri under/efter behandling eller vidtagen åtgärd

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Hundar med diagnos	n/a	n/a	n/a	n/a	26	26	n/a	n/a	n/a	n/a	18 %	18 %
Ja, hunden är helt symptomfri	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	n/a	n/a	n/a	n/a	19 %	19 %
Delvis, hunden har lindriga besvär med minimal påverkan på dess livskvalitet	n/a	n/a	n/a	n/a	14	14	n/a	n/a	n/a	n/a	54 %	54 %
Nej, hunden har fortfarande besvär	n/a	n/a	n/a	n/a	4	4	n/a	n/a	n/a	n/a	15 %	15 %
Hunden har inte fått någon behandling	n/a	n/a	n/a	n/a	3	3	n/a	n/a	n/a	n/a	12 %	12 %

*En individ kan ha fått flera olika behandlingar.*



# Dermoid Sinus

Svenskfödda hundar 8 år

Tidpunkt för upptäckt av Dermoid Sinus.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	129	102	144	375	n/a	n/a	2 %	1 %	1 %	98 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	3	1	2	6	n/a	n/a	98 %	99 %	99 %	2 %
Åldersintervall							Andel av antal diagnoser					
Före 8 veckor	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
2-6 månader	n/a	n/a	2	1	0	3	n/a	n/a	67 %	100 %	0 %	50 %
7-12 månader	n/a	n/a	1	0	1	2	n/a	n/a	33 %	0 %	50 %	33 %
13-24 månader	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	50 %	17 %
25+ månader	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Vet ej	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %



# Dermoid Sinus

Svenskfödda hundar 8 år

## Åtgärd av Dermoid Sinus.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Hundar med diagnos	n/a	n/a	3	1	2	6	n/a	n/a	2 %	1 %	1 %	2 %
Operation	n/a	n/a	3	1	1	5	n/a	n/a	100 %	100 %	50 %	83 %
Avlivning	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	50 %	17 %
Ingen åtgärd	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %



# Dermoid Sinus

Svenskfödda hundar 8 år

Resultat efter operation av Dermoid Sinus.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Opererade hundar	n/a	n/a	3	1	1	5	n/a	n/a	100%	100%	50%	83%
Helt frisk	n/a	n/a	3	1	1	5	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%
Ej helt frisk / Komplikationer	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0%	0%	0%	0
Avliden	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0%	0%	0%	0



# Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till rygg, skelett, leder och muskulatur.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	110	80	124	314	n/a	n/a	83 %	78 %	85 %	82 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	22	23	22	67	n/a	n/a	17 %	22 %	15 %	18 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Diskbräck ländrygg	n/a	n/a	4	1	1	6	n/a	n/a	3 %	1 %	1 %	2 %
Diskbräck nacke/bröstrygg	n/a	n/a	0	1	1	2	n/a	n/a	0 %	1 %	1 %	1 %
FCP, Fragmentering processus coronoideus	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	1 %	0 %
L7S1-syndrom / DLSS Degenerativ Lumbo-Sakral Stenos	n/a	n/a	2	1	0	3	n/a	n/a	2 %	1 %	0 %	1 %
LTV, Lumbosacral Transitional Vertebra / Övergångskota	n/a	n/a	1	2	0	3	n/a	n/a	1 %	2 %	0 %	1 %
OCD, Osteochondros	n/a	n/a	2	0	0	2	n/a	n/a	2 %	0 %	0 %	1 %
Panosteit (växtvärk, inflammation i långa rörbenen)	n/a	n/a	1	2	4	7	n/a	n/a	1 %	2 %	3 %	2 %
Spondylos, Spondylosis Deformans	n/a	n/a	2	4	3	9	n/a	n/a	2 %	4 %	2 %	2 %
UAP, Ununited Processus Anconeus	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Skada (trauma)	n/a	n/a	10	8	8	26	n/a	n/a	8 %	8 %	5 %	7 %
Annat	n/a	n/a	8	6	8	22	n/a	n/a	6 %	6 %	5 %	6 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



# Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 8 år

## OCD, Osteochondros

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	130	103	146	279	n/a	n/a	98 %	100 %	100 %	99 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	2	0	0	2	n/a	n/a	2 %	0 %	0 %	1 %
Typ av OCD							Andel av antal diagnoser					
Armbågsled	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Bogled	n/a	n/a	1	0	0	1	n/a	n/a	50 %	0 %	0 %	50 %
Hasled	n/a	n/a	1	0	0	1	n/a	n/a	50 %	0 %	0 %	50 %
Knäled	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Operation							Andel av antal diagnoser					
Har opererats	n/a	n/a	2	0	0	1	n/a	n/a	50 %	0 %	0 %	50 %
Har inte opererats	n/a	n/a	0	0	0	1	n/a	n/a	50 %	0 %	0 %	50 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



# Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 8 år

Rapporterad röntgen av höftleder (HD) och armbågsleder (ED).

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Ej röntgad höfter och armbågar	n/a	n/a	32	31	37	100	n/a	n/a	24 %	30 %	25 %	26 %
Röntgad höfter och armbågar	n/a	n/a	100	72	109	281	n/a	n/a	76 %	70 %	75 %	74 %
Höftledsstatus							Andel av antal röntgade					
HD A	n/a	n/a	80	56	92	228	n/a	n/a	80 %	78 %	84 %	81 %
HD B	n/a	n/a	15	11	10	36	n/a	n/a	15 %	15 %	9 %	13 %
HD C	n/a	n/a	4	4	5	13	n/a	n/a	4 %	6 %	5 %	5 %
HD D	n/a	n/a	1	1	0	2	n/a	n/a	1 %	1 %	0 %	1 %
HD E	n/a	n/a	0	0	2	2	n/a	n/a	0 %	0 %	2 %	1 %
Armbågsledsstatus							Andel av antal röntgade					
ED 0	n/a	n/a	91	62	101	254	n/a	n/a	91 %	86 %	93 %	90 %
ED 1	n/a	n/a	8	6	8	22	n/a	n/a	8 %	8 %	7 %	8 %
ED 2	n/a	n/a	0	3	0	3	n/a	n/a	0 %	4 %	0 %	1 %
ED 3	n/a	n/a	1	1	0	2	n/a	n/a	1 %	1 %	0 %	1 %

Siffrorna omfattar enbart hundar som röntgat både höftleder och armbågar.





# Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 8 år

Officiell röntgen av höftleder (HD) och armbågsleder (ED) enligt SKK.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svenskfödda	n/a	n/a	384	416	375	1175	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Ej röntgad höfter	n/a	n/a	156	170	156	482	n/a	n/a	41 %	41 %	42 %	41 %
Röntgad höfter	n/a	n/a	228	246	219	693	n/a	n/a	59 %	59 %	58 %	59 %
Ej röntgad armbågar	n/a	n/a	162	176	162	500	n/a	n/a	42 %	42 %	43 %	43 %
Röntgad armbågar	n/a	n/a	222	240	213	675	n/a	n/a	58 %	58 %	57 %	57 %
Höftledsstatus							Andel av antal röntgade					
HD A	n/a	n/a	174	183	164	521	n/a	n/a	76 %	74 %	75 %	75 %
HD B	n/a	n/a	36	41	36	113	n/a	n/a	16 %	17 %	16 %	16 %
HD C	n/a	n/a	15	14	14	43	n/a	n/a	7 %	6 %	6 %	6 %
HD D	n/a	n/a	2	8	4	14	n/a	n/a	1 %	3 %	2 %	2 %
HD E	n/a	n/a	1	0	1	2	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Armbågsledsstatus							Andel av antal röntgade					
ED 0	n/a	n/a	202	214	199	615	n/a	n/a	91 %	89 %	93 %	91 %
ED 1	n/a	n/a	15	16	11	42	n/a	n/a	7 %	7 %	5 %	6 %
ED 2	n/a	n/a	2	5	3	10	n/a	n/a	1 %	2 %	1 %	1 %
ED 3	n/a	n/a	3	5	0	8	n/a	n/a	1 %	2 %	0 %	1 %



# Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 8 år

Behövt veterinärvård p.g.a kliniska besvär relaterat till höfter.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Ej behövt veterinärvård	n/a	n/a	130	101	144	375	n/a	n/a	98 %	98 %	99 %	98 %
Behövt veterinärvård	n/a	n/a	2	2	2	6	n/a	n/a	2 %	2 %	1 %	2 %
Höftledsstatus för hund med besvär							Andel av antal hundar som behövt veterinärvård					
HD A eller HD B	n/a	n/a	1	0	2	3	n/a	n/a	50 %	0 %	100 %	50 %
HD C	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
HD D eller E	n/a	n/a	1	0	0	1	n/a	n/a	50 %	0 %	0 %	17 %
Inget officiellt röntgentesultat	n/a	n/a	0	2	0	2	n/a	n/a	0 %	100 %	0 %	33 %



# Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 8 år

Behövt veterinärvård p.g.a kliniska besvär relaterat till armbågar.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Ej behövt veterinärvård	n/a	n/a	129	98	143	370	n/a	n/a	98 %	95 %	98 %	97 %
Behövt veterinärvård	n/a	n/a	3	5	3	11	n/a	n/a	2 %	5 %	2 %	3 %
Armbågsledsstatus för hund med besvär							Andel av antal hundar som behövt veterinärvård					
ED 0	n/a	n/a	1	0	3	4	n/a	n/a	33 %	0 %	100 %	36 %
ED 1	n/a	n/a	2	0	0	2	n/a	n/a	67 %	0 %	0 %	18 %
ED 2 eller ED 3	n/a	n/a	0	2	0	2	n/a	n/a	0 %	40 %	0 %	18 %
Inget officiellt röntgentesultat	n/a	n/a	0	3	0	3	n/a	n/a	0 %	60 %	0 %	27 %



# Rygg, skelett, leder & muskulatur

Svenskfödda hundar 8 år

Angiven huvudorsak till att hunden ej är officiellt röntgad på höftleder och armbågsleder.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Ej röntgade	n/a	n/a	32	31	37	100	n/a	n/a	24 %	30 %	25 %	26 %
Hunden uppvisar inga kliniska symptom	n/a	n/a	15	5	14	34	n/a	n/a	47 %	16 %	38 %	34 %
Hunden ska inte användas i avel	n/a	n/a	10	13	13	36	n/a	n/a	31 %	42 %	35 %	36 %
Jag kände inte till att röntgen bör göras	n/a	n/a	3	4	1	8	n/a	n/a	9 %	13 %	3 %	8 %
Jag tycker det är för dyrt	n/a	n/a	0	0	4	4	n/a	n/a	0 %	0 %	11 %	4 %
Jag har inte haft tid / Det har inte blivit av	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Min uppfödare har inte bett mig	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Hunden är röntgad men resultatet är inte avläst av SKK	n/a	n/a	1	2	4	7	n/a	n/a	3 %	6 %	11 %	7 %
Hunden avled innan två års ålder	n/a	n/a	1	0	0	1	n/a	n/a	3 %	0 %	0 %	1 %
Annat	n/a	n/a	2	7	1	10	n/a	n/a	6 %	23 %	3 %	10 %



# Hjärnan & nervsystemet

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till hjärna, ryggmärg eller nerver.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	128	102	141	371	n/a	n/a	97 %	99 %	97 %	97 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	4	1	5	10	n/a	n/a	3 %	1 %	3 %	3 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Ataxi (svårighet att koordinera muskelrörelser)	n/a	n/a	n/a	0	0	1	n/a	n/a	1 %	0 %	0 %	0 %
DM, Degenerative Myelopathy	n/a	n/a	n/a	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Epilepsi	n/a	n/a	n/a	1	2	4	n/a	n/a	1 %	1 %	1 %	1 %
Hjärnhinneinflammation	n/a	n/a	n/a	0	0	1	n/a	n/a	1 %	0 %	0 %	0 %
Hjärnblödning	n/a	n/a	n/a	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	1 %	0 %
Vestibulärt Syndrom	n/a	n/a	n/a	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	1 %	0 %
Annat	n/a	n/a	n/a	0	1	4	n/a	n/a	2 %	0 %	1 %	1 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



# Hjärnan & nervsystemet

Svenskfödda hundar 8 år

## DM, Degenerative Myelopathy

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Kliniska symptom							Andel av antal diagnoser					
Har visat kliniska symptom	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Har inte visat kliniska symptom	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Diagnosmetod							Andel av antal diagnoser					
Genom gentest (SOD1)	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Genom veterinärutlåtande	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Genom obduktion	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



# Hjärnan & nervsystemet

Svenskfödda hundar 8 år

## Epilepsi

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	131	102	144	377	n/a	n/a	99 %	99 %	99 %	99 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	1	1	2	4	n/a	n/a	1 %	1 %	1 %	1 %
Typ av epilepsi							Andel av antal svar					
Juvenil Myoklonisk Epilepsi (JME)	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Idiopatisk/Primär epilepsi	n/a	n/a	0	0	2	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Symptomatisk/Sekundär epilepsi	n/a	n/a	1	1	0	2	n/a	n/a	1 %	1 %	0 %	1 %
Diagnosmetod							Andel av antal diagnoser					
Genom gentest (endast vid JME)	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Genom veterinärutlåtande	n/a	n/a	1	1	2	4	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Genom obduktion	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



# Cirkulationsorgan & lymfsystemet

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till cirkulationsorgan, så som hjärta och blod, samt lymfsystemet.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	145	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	117	97	141	355	n/a	n/a	89 %	94 %	97 %	93 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	15	6	5	26	n/a	n/a	11 %	6 %	3 %	7 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Aortstenos	n/a	n/a	0	1	0	1	n/a	n/a	0 %	1 %	0 %	0 %
Blåsljud på hjärtat (sopecificerat)	n/a	n/a	9	6	4	19	n/a	n/a	7 %	6 %	3 %	5 %
Endokardos, Degenerativ klaffsjukdom	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	1 %	0 %
Hjärtmuskelinflammation	n/a	n/a	1	0	0	1	n/a	n/a	1 %	0 %	0 %	0 %
Hjärtsvikt / Arytmi ospecificerat	n/a	n/a	1	0	1	2	n/a	n/a	1 %	0 %	1 %	1 %
Hjärtsvikt, DCM / Dilaterad kardiomyopati	n/a	n/a	1	0	1	2	n/a	n/a	1 %	0 %	1 %	1 %
Hjärtsvikt, HCM / Hypertrofisk kardiomyopati	n/a	n/a	1	0	0	1	n/a	n/a	1 %	0 %	0 %	0 %
Hemofili A	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Hemofili B	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
PDA, Persisterande Ductus Arteriosus	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
PFO, Persisterande Foramen Ovale	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Von Willebrands Sjukdom	n/a	n/a	1	0	0	1	n/a	n/a	1 %	0 %	0 %	0 %
Annat	n/a	n/a	4	0	1	5	n/a	n/a	3 %	0 %	1 %	1 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.





# Endokrina organ

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till endokrina organ, som t.ex sköldkörtel eller binjurar.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	126	96	143	366	n/a	n/a	95 %	94 %	98 %	96 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	6	6	3	15	n/a	n/a	5 %	6 %	2 %	4 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Addisons sjukdom (underproduktion av binjurebarkshormon)	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Cushings sjukdom (överproduktion av binjurebarkshormon)	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	1 %	0 %
Diabetes (underproduktion av insulin)	n/a	n/a	0	1	0	1	n/a	n/a	0 %	1 %	0 %	0 %
Hypertyreos (överproduktion av sköldkörtelhormon)	n/a	n/a	1	1	0	2	n/a	n/a	1 %	1 %	0 %	1 %
Hypotyreos (underproduktion av sköldkörtelhormon)	n/a	n/a	5	5	2	12	n/a	n/a	4 %	5 %	1 %	3 %
Annat	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



# Immunsystem

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till mjälte eller immunsystem.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	129	101	145	375	n/a	n/a	98 %	98 %	99 %	98 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	3	2	1	6	n/a	n/a	2 %	2 %	1 %	2 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
IHA/AIHA/IMHA, Immunmedierad hemolytisk anemi	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Mjältomvridning	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
MMP, Mucous Membrane Pemphigoid	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
SLE, Systemisk Lupus Erythematosus	n/a	n/a	1	0	0	1	n/a	n/a	1 %	0 %	0 %	0 %
SLO, Symmetrisk Lupoid Onychodystrofi (klokapselavlossning)	n/a	n/a	3	1	0	4	n/a	n/a	2 %	1 %	0 %	1 %
Annat	n/a	n/a	0	1	1	2	n/a	n/a	0 %	1 %	1 %	1 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



# Urinvägar

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till urinvägarna, t.ex njurar eller urinblåsa.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	118	82	122	325	n/a	n/a	89 %	80 %	84 %	85 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	14	21	24	56	n/a	n/a	11 %	20 %	16 %	15 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Inkontinens	n/a	n/a	4	8	11	23	n/a	n/a	3 %	8 %	8 %	6 %
Njursten (nephrolithiasis)	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Njurinflammation (glomerulonefrit)	n/a	n/a	1	1	0	2	n/a	n/a	1 %	1 %	0 %	1 %
Njursvikt	n/a	n/a	3	1	0	4	n/a	n/a	2 %	1 %	0 %	1 %
Renal dysplasi	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Urinvägsinfektion	n/a	n/a	9	10	15	36	n/a	n/a	7 %	10 %	12 %	9 %
Annat	n/a	n/a	2	2	4	8	n/a	n/a	2 %	2 %	3 %	2 %

*En individ kan ha fått flera diagnoser.*



# Fortplantningsorgan hanar

Svenskfödda hundar 8 år

Testikelstatus före eventuell kastration.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	65	50	64	179	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Två normala testiklar som båda är normalt placerade i pungen	n/a	n/a	60	48	63	171	n/a	n/a	92 %	96 %	98 %	96 %
Båda testiklarna synliga men inte normalt placerade i pungen	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	2 %	1 %
En synlig testikel	n/a	n/a	5	2	0	7	n/a	n/a	8 %	4 %	0 %	4 %
Ingen synlig testikel	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %



# Fortplantningsorgan hanar

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till köns-/fortplantningsorganen hos hanhundar.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	65	50	64	179	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	55	39	50	144	n/a	n/a	85 %	78 %	78 %	80 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	10	11	14	35	n/a	n/a	15 %	22 %	22 %	20 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Förhudskatarr	n/a	n/a	3	6	6	15	n/a	n/a	5 %	12 %	9 %	8 %
Infektion i prostatakörteln (prostatit)	n/a	n/a	2	4	4	10	n/a	n/a	3 %	8 %	6 %	6 %
Prostataförstoring (hypertrofi)	n/a	n/a	5	4	9	19	n/a	n/a	8 %	8 %	14 %	11 %
Annat	n/a	n/a	3	3	1	7	n/a	n/a	5 %	6 %	2 %	4 %

*En individ kan ha fått flera diagnoser.*



# Kastrationer hanar

Svenskfödda hundar 8 år

## Kastration/Sterilisation av hanhundar.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar (hanhundar)	n/a	n/a	65	50	64	179	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Inte Kastrerad/Steriliserad	n/a	n/a	30	19	30	79	n/a	n/a	46 %	38 %	47 %	44 %
Kastrerad/Steriliserad	n/a	n/a	35	31	34	100	n/a	n/a	54 %	62 %	53 %	56 %
Typ av kastration							Andel av kastrationer/sterilisationer					
Kemiskt kastrerad	n/a	n/a	8	4	3	15	n/a	n/a	23 %	13 %	9 %	15 %
Kirurgiskt kastrerad (testiklarna avlägsnade)	n/a	n/a	26	26	30	82	n/a	n/a	74 %	84 %	88 %	82 %
Steriliserad (sädesledarna avklippta)	n/a	n/a	1	1	1	3	n/a	n/a	3 %	3 %	3 %	3 %
Åldersintervall vid kastration							Andel av kastrationer/sterilisationer					
Yngre än 1 år	n/a	n/a	3	2	6	11	n/a	n/a	9 %	6 %	18 %	11 %
1-2 år	n/a	n/a	10	12	12	34	n/a	n/a	29 %	39 %	35 %	34 %
2-3 år	n/a	n/a	6	7	5	18	n/a	n/a	17 %	23 %	15 %	18 %
3 år eller äldre	n/a	n/a	16	10	11	37	n/a	n/a	46 %	32 %	32 %	37 %



# Kastrationer hanar

Svenskfödda hundar 8 år

Angiven huvudorsak till att hanhund har kastrerats/steriliserats.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar (hanhundar)	n/a	n/a	35	31	34	100	n/a	n/a	54 %	62 %	53 %	56 %
Bota sjukdom	n/a	n/a	6	3	9	18	n/a	n/a	17 %	10 %	26 %	18 %
Förebygga sjukdom	n/a	n/a	5	2	3	10	n/a	n/a	14 %	6 %	9 %	10 %
Krav från hunddagis/hundpensionat	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Medicinska rubbningar	n/a	n/a	1	1	0	2	n/a	n/a	3 %	3 %	0 %	2 %
Minska / avlägsna oönskat beteende	n/a	n/a	9	15	14	38	n/a	n/a	26 %	48 %	41 %	38 %
Rekommendation från veterinär	n/a	n/a	3	1	1	5	n/a	n/a	9 %	3 %	3 %	5 %
Undvika tjuvparning	n/a	n/a	8	5	4	17	n/a	n/a	23 %	16 %	12 %	17 %
Annat	n/a	n/a	3	4	3	10	n/a	n/a	9 %	13 %	9 %	10 %



# Kastrationer hanar

Svenskfödda hundar 8 år

Negativa konsekvenser för hanhundar till följd av kastration/sterilisation.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar (hanhundar)	n/a	n/a	35	31	34	100	n/a	n/a	54 %	62 %	53 %	56 %
Inga negativa konsekvenser	n/a	n/a	28	25	30	83	n/a	n/a	80 %	81 %	88 %	83 %
Negativa konsekvenser	n/a	n/a	7	6	4	17	n/a	n/a	20 %	19 %	12 %	17 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal kastrationer/sterilisationer					
Försämrad pälskvalitet	n/a	n/a	1	2	0	3	n/a	n/a	3 %	6 %	0 %	3 %
Försämrad muskelmassa	n/a	n/a	1	3	1	5	n/a	n/a	3 %	10 %	3 %	5 %
Försämrat beteende/temperament	n/a	n/a	1	0	2	3	n/a	n/a	3 %	0 %	6 %	3 %
Komplikationer efter ingreppet	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	3 %	1 %
Urinläckage (utan kontinuerlig medicinering)	n/a	n/a	2	4	3	9	n/a	n/a	6 %	13 %	9 %	9 %
Viktökning	n/a	n/a	3	5	2	10	n/a	n/a	9 %	16 %	6 %	10 %
Annat	n/a	n/a	1	1	0	2	n/a	n/a	3 %	3 %	0 %	2 %

En individ kan ha fått flera konsekvenser.





# Fortplantningsorgan tikar

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till köns-/fortplantningsorganen hos tikar.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	67	53	82	202	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	58	46	68	172	n/a	n/a	87 %	87 %	80 %	85 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	9	7	14	30	n/a	n/a	13 %	13 %	20 %	15 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Besvärande skendräktighet	n/a	n/a	7	4	3	14	n/a	n/a	10 %	8 %	4 %	7 %
Juverinflammation	n/a	n/a	2	2	2	6	n/a	n/a	3 %	4 %	2 %	3 %
Livmoderinflammation (Pyometra)	n/a	n/a	4	3	11	18	n/a	n/a	6 %	6 %	13 %	9 %
Slidkatarr (vaginit)	n/a	n/a	1	0	3	4	n/a	n/a	1 %	0 %	4 %	2 %
Annat	n/a	n/a	2	2	0	4	n/a	n/a	3 %	4 %	0 %	2 %

En individ kan ha fått flera diagnoser.



# Kastrationer tikar

Svenskfödda hundar 8 år

## Kastration/Sterilisation av tikar.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Antal svar (tikar)	n/a	n/a	67	53	82	202	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Inte Kastrerad/Steriliserad	n/a	n/a	41	24	51	116	n/a	n/a	71 %	45 %	62 %	57 %
Kastrerad/Steriliserad	n/a	n/a	26	29	31	86	n/a	n/a	39 %	55 %	38 %	43 %
Typ av kastration							Andel av kastrationer/sterilisationer					
Kastrerad (äggstockarna och oftast även livmodern avlägsnade)	n/a	n/a	25	28	31	84	n/a	n/a	96 %	97 %	100 %	98 %
Steriliserad (äggledarna avklippta)	n/a	n/a	1	1	0	2	n/a	n/a	4 %	3 %	0 %	2 %
Åldersintervall vid kastration							Andel av kastrationer/sterilisationer					
Yngre än 1 år	n/a	n/a	0	3	3	6	n/a	n/a	0 %	10 %	10 %	7 %
1-2 år	n/a	n/a	7	4	4	15	n/a	n/a	27 %	14 %	13 %	17 %
2-3 år	n/a	n/a	9	5	4	18	n/a	n/a	35 %	17 %	13 %	21 %
3 år eller äldre	n/a	n/a	10	17	20	47	n/a	n/a	38 %	59 %	65 %	55 %



# Kastrationer tikar

Svenskfödda hundar 8 år

Angiven huvudorsak till att tikar har kastrerats/steriliserats.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar (tikar)	n/a	n/a	26	29	31	86	n/a	n/a	39 %	55 %	38 %	43 %
Bota sjukdom	n/a	n/a	3	4	8	15	n/a	n/a	12 %	14 %	26 %	17 %
Förebygga sjukdom	n/a	n/a	10	10	7	27	n/a	n/a	38 %	34 %	23 %	31 %
Krav från hunddagis/hundpensionat	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Medicinska rubbningar	n/a	n/a	4	1	4	9	n/a	n/a	15 %	3 %	13 %	10 %
Minska / avlägsna oönskat beteende	n/a	n/a	2	3	3	8	n/a	n/a	8 %	10 %	10 %	9 %
Rekommendation från veterinär	n/a	n/a	1	1	0	2	n/a	n/a	4 %	3 %	0 %	2 %
Undvika tjuvparning	n/a	n/a	2	4	3	9	n/a	n/a	8 %	14 %	10 %	10 %
Annat	n/a	n/a	4	6	6	16	n/a	n/a	15 %	21 %	19 %	19 %



# Kastrationer tikar

Svenskfödda hundar 8 år

Negativa konsekvenser för tikar till följd av kastration/sterilisation.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar (tikar)	n/a	n/a	26	29	31	86	n/a	n/a	29 %	55 %	38 %	43 %
Inga negativa konsekvenser	n/a	n/a	22	21	22	65	n/a	n/a	85 %	72 %	71 %	76 %
Negativa konsekvenser	n/a	n/a	4	8	9	21	n/a	n/a	15 %	28 %	29 %	24 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal kastrationer/sterilisationer					
Försämrad pälskvalitet	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Försämrad muskelmassa	n/a	n/a	0	1	0	1	n/a	n/a	0 %	3 %	0 %	1 %
Försämrat beteende/temperament	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
Komplikationer efter ingreppet	n/a	n/a	0	1	2	3	n/a	n/a	0 %	3 %	6 %	3 %
Urinläckage (utan kontinuerlig medicinering)	n/a	n/a	3	8	7	18	n/a	n/a	12 %	28 %	23 %	21 %
Viktökning	n/a	n/a	1	1	5	7	n/a	n/a	4 %	3 %	16 %	8 %
Annat	n/a	n/a	0	0	2	2	n/a	n/a	0 %	0 %	6 %	2 %

En individ kan ha fått flera konsekvenser.



# Tumörsjukdomar

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till *godartade* (benigna) tumörsjukdomar.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	120	94	134	348	n/a	n/a	91 %	91 %	92 %	91 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	12	9	12	33	n/a	n/a	9 %	9 %	8 %	9 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Buk/Magsäck/Tarmar	n/a	n/a	0	0	3	3	n/a	n/a	0 %	0 %	2 %	1 %
Hud	n/a	n/a	4	5	4	13	n/a	n/a	3 %	5 %	3 %	3 %
Juver	n/a	n/a	4	2	4	10	n/a	n/a	3 %	2 %	3 %	3 %
Lungor	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	1 %	1 %
Mjälte	n/a	n/a	1	1	0	2	n/a	n/a	1 %	1 %	0 %	1 %
Munhåla/Svalg/Matstrupe	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	1 %	0 %
Nos / Luftstrupe	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	1 %	0 %
Prostata	n/a	n/a	1	0	0	1	n/a	n/a	1 %	0 %	0 %	0 %
Skelett/Muskulatur	n/a	n/a	1	0	1	2	n/a	n/a	1 %	0 %	1 %	1 %
Ändtarm / Anus	n/a	n/a	1	0	1	2	n/a	n/a	1 %	0 %	1 %	1 %
Öra	n/a	n/a	0	1	0	1	n/a	n/a	0 %	1 %	0 %	0 %
Annat	n/a	n/a	0	0	2	3	n/a	n/a	0 %	0 %	1 %	1 %

En individ kan ha fått flera diagnoser. Om ägaren har rapporterat var ursprungstumören funnits innan spridning så har endast detta inkluderats.



# Tumörsjukdomar

Svenskfödda hundar 8 år

Veterinärdiagnoser relaterat till *elakartade* (maligna) tumörsjukdomar.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Har inte fått någon diagnos (Nej)	n/a	n/a	121	89	126	336	n/a	n/a	92 %	86 %	86 %	88 %
Har fått diagnos (Ja)	n/a	n/a	11	14	20	45	n/a	n/a	8 %	14 %	14 %	12 %
Veterinärdiagnoser							Andel av antal svar					
Buk/Magsäck/Tarmar	n/a	n/a	0	2	2	4	n/a	n/a	0 %	2 %	1 %	1 %
Bukspottskörtel	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	1 %	0 %
Hjärna	n/a	n/a	1	0	1	2	n/a	n/a	1 %	0 %	1 %	1 %
Hud	n/a	n/a	2	3	10	15	n/a	n/a	2 %	3 %	7 %	4 %
Juver	n/a	n/a	1	3	5	9	n/a	n/a	1 %	3 %	3 %	2 %
Lever	n/a	n/a	0	0	1	1	n/a	n/a	0 %	0 %	1 %	0 %
Livmoder	n/a	n/a	1	0	1	2	n/a	n/a	1 %	0 %	1 %	1 %
Mjälte	n/a	n/a	0	1	1	2	n/a	n/a	0 %	1 %	1 %	1 %
Munhåla/Svalg/Matstrupe	n/a	n/a	0	1	0	1	n/a	n/a	0 %	1 %	0 %	0 %
Njurar/Binjurar	n/a	n/a	0	0	2	2	n/a	n/a	0 %	0 %	1 %	1 %
Nos / Luftstrupe	n/a	n/a	1	0	0	1	n/a	n/a	1 %	0 %	0 %	0 %
Skelett/Muskulatur	n/a	n/a	2	3	2	7	n/a	n/a	2 %	3 %	1 %	2 %
Testiklar	n/a	n/a	1	0	0	1	n/a	n/a	1 %	0 %	0 %	0 %
Öga/Ögonlock	n/a	n/a	0	1	0	1	n/a	n/a	0 %	1 %	0 %	0 %
Annat	n/a	n/a	3	1	1	5	n/a	n/a	2 %	1 %	1 %	1 %

En individ kan ha fått flera diagnoser. Om ägaren har rapporterat var ursprungstumören funnits innan spridning så har endast detta inkluderats.



# Mentalitet

Svenskfödda hundar 8 år

Hur hundägaren själv bedömer hundens mentalitet som helhet i vardagen.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Mycket god	n/a	n/a	93	71	113	277	n/a	n/a	70 %	69 %	77 %	73 %
God	n/a	n/a	33	22	30	85	n/a	n/a	25 %	21 %	21 %	22 %
Mindre god	n/a	n/a	6	9	1	16	n/a	n/a	5 %	9 %	1 %	4 %
Dålig	n/a	n/a	0	1	2	3	n/a	n/a	0 %	1 %	1 %	1 %



# Mentalitet

Svenskfödda hundar 8 år

Rapporterat deltagande vid officiell beskrivning av mentalitet.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	132	103	146	381	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Ej deltagit vid beskrivning av mentalitet	n/a	n/a	53	45	59	157	n/a	n/a	40 %	44 %	40 %	41 %
Deltagit vid beskrivning av mentalitet	n/a	n/a	79	58	87	224	n/a	n/a	60 %	56 %	60 %	59 %
Typ av beskrivning							Andel av antal svar					
BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning	n/a	n/a	14	14	47	75	n/a	n/a	11 %	14 %	32 %	20 %
MH, Mentalbeskrivning	n/a	n/a	65	46	53	164	n/a	n/a	49 %	45 %	36 %	43 %
MT, Mentaltest	n/a	n/a	12	n/a	n/a	13	n/a	n/a	9 %	n/a	n/a	3 %
Vet ej	n/a	n/a	0	2	4	6	n/a	n/a	0 %	2 %	3 %	2 %

*Differensen avseende rapporterat deltagande vid MT jämfört med faktiskt officiellt antal kan bero på att hundar har deltagit vid Jägarförbundets inofficiella mentaltest och inte förstått att resultatet från denna inte är officiellt (d.v.s registreras hos SKK). Av denna anledning har alternativet "MT" utgått i enkäten fr.o.m hundar födda 2009.*





# Mentalitet

Svenskfödda hundar 8 år

Officiellt deltagande vid beskrivning av mentalitet enligt SKK.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svenskfödda	n/a	n/a	384	416	375	1175	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
Ej deltagit vid beskrivning av mentalitet	n/a	n/a	219	263	225	707	n/a	n/a	57 %	63 %	60 %	60 %
Deltagit vid beskrivning av mentalitet	n/a	n/a	165	153	150	468	n/a	n/a	43 %	37 %	40 %	40 %
Typ av beskrivning							Andel av antal svar					
BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning	n/a	n/a	8	15	82	105	n/a	n/a	2 %	4 %	22 %	22 %
MH, Mentalbeskrivning	n/a	n/a	162	143	83	388	n/a	n/a	42 %	34 %	22 %	83 %
MT, Mentaltest	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %

*En individ kan ha deltagit vid flera olika typer av beskrivning.*



# Mentalitet

Svenskfödda hundar 8 år

Angiven huvudorsak till att hunden ej är officiellt mentalbeskriven.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	53	45	59	157	n/a	n/a	40 %	44 %	40 %	41 %
Jag kände inte till att det finns	n/a	n/a	4	3	3	10	n/a	n/a	8 %	7 %	5 %	6 %
Jag har inte haft tid / Det har inte blivit av	n/a	n/a	4	10	11	25	n/a	n/a	8 %	22 %	19 %	16 %
Jag tycker det är för dyrt	n/a	n/a	1	1	1	3	n/a	n/a	2 %	2 %	2 %	2 %
Jag kan bedöma hundens mentalitet själv	n/a	n/a	4	1	8	13	n/a	n/a	8 %	2 %	14 %	8 %
Jag tycker inte att beskrivningen ger en rättvisande bild av hundens mentalitet	n/a	n/a	1	0	3	4	n/a	n/a	2 %	0 %	5 %	3 %
Jag tror inte min hund klarar att genomföra en beskrivning	n/a	n/a	2	4	2	8	n/a	n/a	4 %	9 %	3 %	5 %
Bristande tillgång till beskrivningstillfällen i området	n/a	n/a	1	1	3	5	n/a	n/a	2 %	2 %	5 %	3 %
Min uppfödare har inte bett mig	n/a	n/a	4	3	3	10	n/a	n/a	8 %	7 %	5 %	6 %
Hunden ska inte användas i avel	n/a	n/a	25	18	23	66	n/a	n/a	47 %	40 %	39 %	42 %
Hunden har varit långvarigt sjuk eller står på mediciner	n/a	n/a	3	1	0	4	n/a	n/a	6 %	2 %	0 %	3 %
Hunden avled före två års ålder	n/a	n/a	2	0	0	2	n/a	n/a	4 %	0 %	0 %	1 %
Annat	n/a	n/a	2	0	2	5	n/a	n/a	4 %	0 %	3 %	3 %



# Ålder & dödsorsak

Svenskfödda hundar 8 år

Ålder då hunden avlidit.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	16	15	10	41	n/a	n/a	12 %	15 %	7 %	11 %
Yngre än 1 år	n/a	n/a	1	0	0	1	n/a	n/a	6 %	0 %	0 %	2 %
1-2 år	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %
2-3 år	n/a	n/a	0	2	1	3	n/a	n/a	0 %	13 %	10 %	7 %
3-4 år	n/a	n/a	1	3	0	4	n/a	n/a	6 %	20 %	0 %	10 %
4-5 år	n/a	n/a	1	1	1	3	n/a	n/a	6 %	7 %	10 %	7 %
5-6 år	n/a	n/a	3	2	0	5	n/a	n/a	19 %	13 %	0 %	12 %
6-7 år	n/a	n/a	0	2	4	6	n/a	n/a	0 %	13 %	40 %	15 %
7-8 år	n/a	n/a	4	3	2	9	n/a	n/a	25 %	20 %	20 %	22 %
8+ år	n/a	n/a	6	2	2	10	n/a	n/a	38 %	13 %	20 %	24 %



# Ålder & dödsorsak

Svenskfödda hundar 8 år

Huvudorsak till att hunden avlidit.

Födelseår	Antal						Andel					
	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt	2006	2007	2008	2009	2010	Totalt
Svar	n/a	n/a	16	15	10	41	n/a	n/a	12 %	15 %	7 %	11 %
Olycka	n/a	n/a	1	0	0	1	n/a	n/a	6 %	0 %	0 %	2 %
Sjukdom	n/a	n/a	14	13	9	36	n/a	n/a	88 %	87 %	90 %	88 %
Temperament	n/a	n/a	1	2	1	4	n/a	n/a	6 %	13 %	10 %	10 %
Annat	n/a	n/a	0	0	0	0	n/a	n/a	0 %	0 %	0 %	0 %

